

Der Werkstoff:

Die helotop Fensterbank basiert auf 0,8mm feuerverzinktem Stahl, der unterseitig mit Schutzlack beschichtet ist. Die Oberfläche ist mit Kunststofflack auf PVDF Basis versiegelt.

Vorteile:

Ein großer Vorteil ist das System der Kunststoff-Abschlüsse, welche so konzipiert sind, dass ein Eindringen von Wasser im hinteren Eckbereich des Abschlusses (Wasserfalle) unmöglich ist.

Der Ausdehnungskoeffizient ist wesentlich geringer als bei anderen Materialien (Längen bis 6 Meter ohne Dehnungsfuge möglich).

Vollkommen gleichmäßige Oberflächenstruktur ohne sichtbare Strangpress-Riefen.

Kostengünstige Variante für den Einsatz bei Großprojekten.

Vorteile für den Architekten:


Mit dem Produkt helotop bieten wir ein Programm für den Aussenbereich, womit alle Anforderungen und Wünsche des Bauherren erfüllt werden können.

Einerseits preiswert, andererseits formschön.

Speziell für Sanierungen sind sehr tiefe Ausladungen lieferbar.

Vorteile für den Händler:

Fenorm Fensterbänke werden mit einem flächendeckenden Partnernetz vertrieben, wodurch kurze Lieferzeit und rasche Beratung in jedem Ort Österreichs möglich sind. Hinter dem Unternehmen steht nicht nur österreichisches Know-How auch heimische Qualität wird im Unternehmen umgesetzt.



Genau nach Maß:

Länge: bis 600 cm

Breite: von 7 bis 40 cm

Blende: 40 mm

Stärke: 0,8 mm feuerverzinkter Stahl

Materialeigenschaften:

Feuerverzinkter Stahl

Oberfläche mit Kunststofflack versiegelt

Geringe Wärmeausdehnung

Alle Fensterbänke sind folienbeschichtet.



Sonderwünsche:

- Stoß- und Eckverbinder
- Maueranker
- Antidröhnfolie
- Ausklinkungen



701 silber




702 braun




703 weiß

Muster nicht farbverbindlich



Sichtbetonabschluss




Putzabschluss



Anschlussdichtung Ct140




Schraube mit Dichtung u.
Abdeckkappe





Antidröhn




Stoß und Eckverbindungen (Sonderanfertigungen auf Anfrage)



Stoßverbindung



Eckverbindung
Innenecke



Eckverbindung
Außenecke

helotop Ausladungen nach Verfügbarkeit

	helotop Blende 40mm	helotop Abschluss Putz	helotop Abschluss Sichtbeton
Farbe	701, 702, 703	701, 702, 703	701, 702, 703
Breite in cm			
7	J	J	J
9	J	J	J
11	J	J	J
13	J	J	J
15	J	J	J
16,5	J	J	J
18	J	J	J
19,5	J	J	J
21	J	J	J
22,5	J	J	J
24	J	J	J
26	J	J	J
28	J	J	J
30	J	J	J
32	J	J	J
34	SO	SO	SO
36	SO	SO	SO
38	SO	SO	SO
40	SO	SO	SO
J= VERFÜGBAR N= NICHT VERFÜGBAR SO= SONDERBESTELLUNG			1 Woche Lieferzeit Lieferzeit auf Anfrage